







Stand Januar No No

Inhaltsverzeichnis

Schnellübersicht	Seite 3
Kaminabdeckungen	Seite 4 - 9
HOOG - Kaminabdeckungen / Preise	Seite 4 + 5
HOKA - Kaminabdeckungen / Preise	Seite 6 + 7
Zubehör & Sonderausstattung	Seite 8 + 9
HOOG - Kaminkopfeinfassungen	Seite 10 - 13
HOOG - Kaminkopfeinfassungen / Preise	Seite 10 + 11
Sonderzubehör & Sonderseitenhöhen	Seite 12
Einarbeitung von Schornsteinzügen & Rauchrohrverlängerungen	Seite 13
Wissenswertes über Schornsteinschutz	Seite 14
Maßblatt Rauchrohrverlängerung	Seite 15
Maßblatt Kaminkopf	Seite 16

Frachtpauschalen (pro Auftrag)

Frachtstufe 3	Spedition	Stand Januar 2022	netto 45,90 €
Frachtstufe 2	DHL Sperrgut	Stand Januar 2022	netto 36,90 €
Frachtstufe 1	DHL Paket	Stand Januar 2022	netto 18,90 €

Bitte vor der Warenannahme beachten

Selbstverständlich geben wir uns größte Mühe, dass die Ware ordnungsgemäß bei Ihnen eintrifft. Wir möchten Sie jedoch bitten, Ihr Lagerpersonal anzuweisen, bei bereits äußerlich erkennbaren Beschädigungen der Sendung den Inhalt sofort im Beisein des Auslieferers auf Vollständigkeit und soweit möglich auf einwandfreie Beschaffenheit zu prüfen. Veranlassen sie, dass Ihr Lagerpersonal sofort ein Schadenprotokoll aufnimmt. Mit einer Unterschrift bestätigt der Empfänger nicht nur die Übernahme der Ware, sondern auch den ordnungsgemäßen Zustand der Verpackung ohne erkennbare Mängel. Schadenersatzansprüche aus Transportschäden sind in diesem Fall ausgeschlossen. Unsere Frachtführer weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine spätere Reklamation in Bezug auf Transportschäden oder Vollständigkeit bei äußerlich beschädigten Sendungen rechtlich keine Bedeutung hat. Auch bei Warenannahme unter Vorbehalt erlöschen spätere Schadenersatzansprüche. Sämtliche von uns ausgelieferte Sendungen sind gegen mögliche Transportschäden versichert.

Rechtliche Hinweise: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise netto zzgl. der ges. gültigen Steuern. Gerichtsstand ist Celle. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Sämtliche Waren werden ohne Schutzfolie hergestellt. Fracht inkl. Maut.





Schnellübersicht










HOG - Kaminabdeckungen

hergestellt aus Edelstahl V2A, W.-Nr. 1.4301, kalt gewalzt, Oberfläche IIIc (matt gebeizt), Materialstärke 1,0mm, geformt durch einzelne Kantungen, damit eine entsprechende Stabilität durch Sickenbildung erzielt wird, einschl. erforderlichen Edelstahl- Rundstützen M12 x 300mm mit Messing-Spreitzdübel und Kunststoff-Abdeckkappe. Bei der Bestellung bitte die genauen Kaminaußenmaße angeben, damit Lochbohrungen durch uns erfolgen können. Geben Sie bitte auch an, ob der Schornstein verkleidet worden ist. Der allseitig umlaufende Überstand der Kaminabdeckung beträgt gegenüber dem Schornsteinkopf 50 - 75mm. **Alle Preise netto zzgl. der ges. gültigen Steuer.**



- Geeignet für Schornsteinaußenmaße bis max. 1200 x 2000mm
- Höhere Längssteifigkeit als bei gewalzten Abdeckungen ohne Sicken
- Nach Ihren Maßangaben aus Edelstahl V2A oder Kupfer gefertigt
- Passgenau für verkleidete und unverkleidete Schornsteine



			Breite bis 1200mm							
		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
	400	184 €								
	500	203 €	222 €		_		<u>ე</u>			teinbreite
	600	222 €	241 €	260 €			αn			efern wir ahlbügel
	700	241 €	260 €	279 €	298 €		Sp	unten o		ariibugei
	800	260 €	279 €	298 €	317 €	336 €				
0mm	900	279 €	298 €	317 €	336 €	355 €	374 €			
000	1000	298 €	317 €	336 €	355 €	374 €	393 €	538 €		
200	1100	317 €	336 €	355 €	374 €	393 €	412 €	557 €	604 €	
bis	1200	336 €	355 €	374 €	393 €	412 €	431 €	576 €	623 €	670 €
e b	1300	355 €	374 €	393 €	412 €	431 €	450 €	595 €	642 €	689 €
Länge	1400	374 €	393 €	412 €	431 €	450 €	469 €	614 €	661 €	708 €
Lä	1500	393 €	412 €	431 €	450 €	469 €	488 €	633 €	680 €	727 €
	1600	430 €	449 €	468 €	487 €	506 €	525 €	689 €	755 €	821 €
	1700	467 €	486 €	505 €	524 €	543 €	562 €	726 €	792 €	858 €
	1800	504 €	523 €	542 €	561 €	580 €	599 €	763 €	829 €	895 €
	1900	541 €	560 €	579 €	598 €	617 €	636 €	800 €	866 €	932 €
	2000	578 €	597 €	616 €	635 €	654 €	673 €	837 €	903 €	969 €

Weitere Größen auf Anfrage. Alle Produkte sind auch erhältlich in V4A, Kupfer oder pulverbeschichtet in den gängigen RAL-Tönen (Feinstruktur)

Frachtstufe 1 - 18.90 €

Frachtstufe 2 - 36,90 €

Frachtstufe 3 - 45,90 €

Aufpreise

		Lª au		A	12 - L	La Stan
Dei	rea	310	June 1	3 M O	ancı	keiten

Edelstahl-Bolzen M 12 x 300mm	Inklusive
Edelstahl-Bolzen M 12 x 350mm	12,50 €1
Edelstahl-Bolzen M 12 x 400mm	14,50 €1
Aufklappbare Ausführung, zum Öffnen ist kein Werkzeug nötig	41,50 € ²
Z-Halter, kpl., Standardausführung	Inklusive
Edelstahlbügel, unten offen bis Breite 1000mm 4	25 % ²
Edelstahlbügel, unten durchgehend bis Breite 1000mm 4	45% ²
Edelstahlbügel, unten durchgehend ab Breite 1000mm 4	35% ²



Lochbild und Lochbohrungen nach Vorgabe / für verkleidete Schornsteine 11,15 €³
Einarbeitung eines Rauchrohrausschnitts 40,50€¹

Ausführung in Massiv-Kupfer

auf Anfrage

1 = Aufpreis pro Stück, 2 = Aufpreis zum Basispreis, 3 = Pauschal, 4 = jeweils 2 Stück Edelstahl V2A-Bügel, kpl., einschließlich Besfestigungsset

20% 2

HOKA - Kaminabdeckungen

hergestellt aus Edelstahl V2A, W.-Nr. 1.4301, kalt gewalzt, Oberfläche IIIc (matt gebeizt), gewalzte Ausführung mit Versteifungssicken in der Oberwölbung, seitlicher Abkantung von 20mm zur Stabilität, einschl. erforderlichen Edelstahl-Rundstützen M12 x 300mm mit Messing-Spreizdübel und Kunststoff-Abdeckkappe. Bei der Bestellung bitte die genauen Kaminaußenmaße angeben. Bei Verkleidung des Schornsteins dies bitte mit angeben. Der allseitig umlaufende Überstand der Kaminabdeckung beträgt gegenüber dem Schornsteinkopf 50 - 75mm. Alle Preise netto zzgl. der gesogiiltigen \$teuer.



- Geeignet für Schornsteinaußenmaße bis max. 900 x 1200mm
- Gewalzte Ausführung mit Sicken zur Stabilitätsbildung
- Nach Ihren Maßangaben individuell aus Edelstahl V2A gefertigt
- Kostengünstige Lagerware zu Sonderpreisen erhältlich



Bestellung per Fax an 05144/85 51 oder per eMail an schornsteinschutz@metallbau-hoog.de!

Geschäftszeiten:

Montag - Donner;tag 7:00 - 16:00 Uhr Freitag 7:00 - 13:00 Uhr



		Breite bis 900mm						
		400	500	600	700	800	900	
	400	145 €		_		Δh einer Sch	ornsteinbreite	
١٤	500	160 €	174 €		_	•	m wird die	
.00mm	600	174 €	188 €	202 €		•	mit Doppel-	
120	700	188 €	202 €	216 €	230 €	sicke gefer	tigt.	
<u>.</u>	800	202 €	216 €	230 €	244 €	258 €		
<u>م</u>	900	216 €	230 €	244 €	258 €	272 €	286 €	
änge	1000	230 €	244 €	258 €	272 €	286 €	300 €	
Γä	1100	244 €	258 €	272 €	286 €	300 €	314 €	
	1200	258 €	272 €	286 €	300 €	314 €	328 €	

Frachtstufe 1 - 18,90 €

Frachtstufe 2 - 36,90 €

Frachtstufe 3 - 45,90 €

Aufpreise

Befestigungsmöglichkeiten

Edelstahl-Bolzen M 12 x 300mm	Inklusive
Edelstahl-Bolzen M 12 x 350mm	12,50 €1
Edelstahl-Bolzen M 12 x 400mm	14,50 €1
Z-Halter, kpl., Standartausführung	Inklusive

Sonderzubehör

Lochbild und Lochbohrungen nach Vorgabe / für verkleidete Schornsteine 11,15 €² Einarbeitung eines Rauchrohrausschnitts 40,50€²

1 = Aufpreis pro Stück, 2 = Aufpreis zum Basispreis

HOKA Lagerware (Sonderpreise)

Angebots-Schornsteinabdeckung

einschließlich der erforderlichen Edelstahl-Halter inkl. Befestigungsset. Ohne vorgefertigte Bohrlöcher zur bauseitigen Montage. Daher vielseitig einsetzbar für verkleidete und unverkleidete Schornsteine. Bei größeren Abnahmemengen erhalten Sie einen mengenabhängigen Rabatt.

Schnelle Lieferung


Bei Bestellungen vor 13:00 Uhr (Mo. - Do.) erfolgt der Versand am selben Tag. Die Versandkosten pro Auftrag betragen 27,90 €.

Haubenmaß	Preis	Haubenmaß	Preis
550 x 550mm	135 €	700 x 700mm	190 €
630 x 630mm	165 €	850 x 1000mm	235 €

Zubehör & Sonderausstattung

Rauchrohrausschnitt

Preis entsprechend dem Preis der Kaminabdeckung zzgl. Einarbeitung des Rauchrohrausschnitts kpl. mit Winkeln und Nieten zur bauseitigen Befestigung des Rohres an der Kaminabdeckung zur Vermeidung von Klappergeräuschen bei starkem Wind (bitte bei Bestellung Skizze vom Schornstein beifügen. Eine Vorlage finden Sie unter www.metallbau-hoog.de).




100 x 100mm bzw. Ø 100mm 28,50 € 200 x 200mm bzw. Ø 200mm 39,50 € 300 x 300mm bzw. Ø 300mm 51,50 €

Help - U

Neu entwickeltes Produkt zur Rettung vermessener Lochbohrungen bei Schornsteinköpfen (z.B. anzulegendes Bohrloch wäre zu dicht am Schornsteinrand, so dass dieser bei Montage wegplatzen kann, oder es ist im Bereich der Lochbohrungen ein Riss in der Betonplatte, oder es ist der Klinker lose, in den der Halter soll). Durch unser Help-U ist es Ihnen jetzt möglich, das Bohrloch bis zu 120mm stufenlos weiter nach innen zu setzen,

um stabilen Halt der Befestigung zu gewährleisten.

\$chorn\$teinrand






Durch das Help-U ist es möglich, den Radius um das Bohrloch stufenlos um 120mm zu verstellen.

Preis pro Paar 39,90 €

Auf Anfrage sind ALLE Modelle auch in RAL-Tönen erhältlich!






HOOG - Kaminkopfeinfassungen


hergestellt aus Edelstahl V2A, W.-Nr. 1.4301, kalt gewalzt, Oberfläche IIIc (matt gebeizt), Materialstärke O,8mm, Seitenhöhe wahlweise 50 oder 60mm, mit allseitig umlaufender Tropfkante von 10 mm, aufgesetztem Winkelrahmen als Schutz gegen seitlich eintretende Nässe, umlaufend abgedichtet, Lochbohrungen für bauseitige Befestigung, 1 Kaminzug im Preis inbegriffen. Bei der Bestellung senden Sie uns bitte das ausgefüllte Maßblatt zu. Geben Sie bitte auch an, ob der Schornstein verkleidet worden ist. Ideal als oberer Abschluss für verkleidete Schornsteine, oder für Schornsteine mit verwitterter Betonabdeckung. **Alle Preise netto zzgl. der ges. gültigen \$teuer.**




Die Einarbeitung eines Schornsteinzuges ist bereits im Preis inbegriffen.

Detailansicht









		Breite bis 1200mm								
		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
	400	167 €								
	500	185 €	203 €		_					
	600	203 €	221 €	239 €						
	700	221 €	239 €	257 €	275 €					
	800	239 €	257 €	275 €	293 €	311 €				
mm	900	257 €	275 €	293 €	311 €	329 €	347 €			
10	1000	275 €	293 €	311 €	329 €	347 €	365 €	383 €		
200	1100	293 €	311 €	329 €	347 €	365 €	383 €	401 €	449 €	
bis	1200	311 €	329 €	347 €	365 €	383 €	401 €	419 €	497 €	545 €
e b	1300	329 €	347 €	365 €	383 €	401 €	419 €	437 €	545 €	593 €
Länge	1400	347 €	365 €	383 €	401 €	419 €	437 €	455 €	593 €	641 €
Lä	1500	365 €	383 €	401 €	419 €	437 €	455 €	473 €	641 €	689 €
	1600	413 €	431 €	449 €	457 €	485 €	503 €	521 €	689 €	737 €
	1700	461 €	479 €	497 €	515 €	533 €	551 €	569 €	737 €	785 €
	1800	509 €	527 €	545 €	563 €	581 €	599 €	617 €	785 €	833 €
	1900	557 €	575 €	593 €	611 €	629 €	647 €	665 €	833 €	881 €
	2000	605 €	623 €	641 €	659 €	677 €	695 €	713 €	881 €	929 €

Weitere Größen auf Anfrage. Alle Produkte sind auch erhältlich in V4A, Kupfer oder pulverbeschichtet in den gängigen RAL-Tönen (Feinstruktur)

Frachtstufe 1 - 18,90 €

Frachtstufe 2 - 36,90 €

Frachtstufe 3 - 45,90 €

Aufpreise

Einarbeitung von Schornsteinzügen (mit Winkelrahmen)

1 Schornsteinzug Inklusive jeder weitere Schornsteinzug 39,90 €

Befestigungsset

mit 4 Stück Edelstahlschrauben 6 x 50mm 10,90 € mit 6 Stück Edelstahlschrauben 6 x 50mm 14,90 €

Ausführung in Massiv-Kupfer

auf Anfrage



Bestellung per Fax an 05144/85 51 oder per eMail an schornsteinschutz@metallbau-hoog.de!
Geschäftszeiten:

Montag - Donner;tag 7:00 - 16:00 Uhr Freitag 7:00 - 13:00 Uhr

Sonderzubehör & Sonderseitenhöhen

Sonderzubehör

Asymetrische Ausführung	50,50 €
HOOG-Hutprofil bis Zugmaß 200 x 200mm	33,50 €
HOOG-Hutprofil bis Zugmaß 300 x 300mm	44,50 €

Information:

Zur Abdeckung stillgelegter und derzeit nicht benötigter einzelner Kaminzüge. Höhe 50mm, damit eine entsprechende Belüftung des Kaminzuges gewährleistet wird. Ebenfalls empfehlenswert ist ein Öffnen des Betonschiebers bzw. der Reinigungstür, damit ein Luftzug im Schornsteinschacht entsteht und das Kondenswasser abgeleitet wird. Die Montage erfolgt durch Aufkleben des Profils auf die Kaminkopfeinfassung.



Sonder-Seitenhöhen

Seitenhöhe von 60mm - max. 95mm	10 %
Seitenhöhe von 95mm - max. 150mm	20%

Information:


Durch eine Kaminkopfeinfassung mit Sonderseitenhöhen lassen sich beschädigte oder verwitterte Schornsteinköpfe wirkungsvoll verkleiden und somit vor weiterem Verfall schützen.



Einarbeitung von Schornsteinzügen & Rauchrohrverlängerungen

Einarbeitung von Schornsteinzügen (mit Spezialprofil)

1 Schornsteinzug	52,50 €
2 Schornsteinzüge	94,50 €
3 Schornsteinzüge	137,50 €
4 Schornsteinzüge	180,50 €
jeder weitere Schornsteinzug	auf Anfrage




Rauchrohrverlängerungen

hergestellt aus Edelstahl V2A, W.-Nr. 1.4301, kalt gewalzt, Oberfläche Illc (matt gebeizt), Eckausbildung erfolgt im 90°-Winkel, mit angeschweißtem Flansch. Rauchrohrverlängerungen werden mit Frachtstufe 1 abgerechnet. Falls bei der Bestellung nicht anders angegeben, wird der Flansch 100mm von der Unterkante der Rauchrohrverlängerung angebracht. Eine Rauchrohrverlängerung unterliegt der Genehmigungspflicht durch den Schornsteinfeger.

Abwicklung	Gesamthöhe	Gesamthöhe	Gesamthöhe
	bis 500mm	bis 750mm	bis 1000mm
bis 800mm	89,50 €	117,50 €	146,50 €
bis 1000mm	115,50 €	148,50 €	172,50 €
bis 1200mm	141,50 €	175,50 €	207,50 €





Wissenswertes über Schornsteinschutz

Kaminabdeckungen

Bei Starkregen kann bei einem ungeschützten Schornsteinkopf Wasser ungehindert in den Schornstein eindringen und sich an der Schornsteinsohle sammeln. Durch heutige Niedrigtemperaturkessel kann der Schornstein durch die geringere Abgastemperatur nicht mehr vollständig trocknen. Es kommt zu einer Versottung des Schornsteines, was wiederum zu einer Schornsteinsanierung führen kann. Weiterhin kann durch die Wartungsluke des Schornsteines, die sich bei Häusern ohne Keller meist in den Wohnräumen befindet. Wasser austreten.

Unsere Kaminabdeckungen stellen einen wirksamen Schutz davor dar. Durch unser spezielles Herstellungsverfahren wird Ihre Kaminabdeckung nicht nur zu einem Blickfang, sondern auch zu einem stabilen Produkt nach Ihren Maßangaben. Dadurch ist der beste Schutz für Ihren Kaminkopf garantiert. Schornsteinabdeckungen schützen ebenfalls vor Fallwinden und Sturm. Durch Fallwinde wird das Rauchgas wieder zurück in den Schornstein gedrängt. Hierdurch kann es zu einem Rückstau kommen, sodass Ihr Kamin nicht richtig zieht und das Flammbild sich deutlich verschlechtert. Die Kaminabdeckungen wird mittels Bolzen im Schornstein fest verankert, sodass auch bei Sturm ein sicherer Halt garantiert ist. So können Sie sicher sein, dass Ihre Kaminhaube die optimale Größe hat. Unsere Schornsteinabdeckungen bieten wir auch mit Rauchrohrausschnitt an. Zum Schutz Ihres Schornsteines empfehlen wir trotz Rauchrohr eine Kaminabdeckung.

zerfressene Zink-Kopfeinfassung

Kaminkopfeinfassungen

Ihr Schornsteinkopf ist das gesamte Jahr über Witterungseinflüssen ausgesetzt. Dies hat zufolge, dass sich Mikrohaarrisse im Betonkopf bilden. Kommt es nun im Winter zu einer kalten Frostnacht, platzt der Beton weg und die Risse werden immer größer. Das Ergebnis sehen Sie nicht nur auf Ihrem Schornsteinkopf, sondern auch auf unseren Straßen im Frühjahr: Schlaglöcher. Da der ungeschützte Betonkopf über die Jahre immer poröser wird, dringt in den Tauperioden Wasser in Ihren Schornsteinkopf ein, welches in kalten Nächten gefriert und zu den Rissen führt. Somit wird nach einigen Jahren eine kostspielige Schornsteinsanierung notwendig. Dies kann im einfachsten Fall mittels Einzug von Edelstahlabgasrohren stattfinden, bei fortgeschrittener Schädigung muss durch Versottung des Schornsteins der komplette Schornstein saniert werden, was sehr schnell sehr teuer werden kann.

Unsere Schornsteinkopfeinfassungen bewahren Sie davor. Durch beste Handwerksarbeit und der Verwendung von besten Stählen sind langlebige Produkte garantiert. Achten Sie bei der Auswahl Ihrer Kaminkopfeinfassung auf das Material. Kaminkopfeinfassungen und Abdeckplatten aus Zink sind nicht gegen die am Schornstein auftretenden schwefeligen Säuren beständig, sie werden innerhalb weniger Jahre zerfressen und bieten dann keinen Schutz mehr. Kopfeinfassungen aus Edelstahl und Kupfer sind beständig. So haben Sie an Ihrer Kopfeinfassung oder Abdeckplatte jahrelang Freude bei gleichzeitig wirksamem Schutz vor Betonerosion. Da es auch zu Fallwinden kommen kann, empfehlen wir unsere Kaminabdeckungen. Sollte Ihr Schornstein ein Rauchrohr aufweisen, bieten wir für unsere Kaminkopfeinfassungen auch Rauchrohrverlängerungen an. Dadurch wird ein bestmöglicher Schornsteinabschluss gewährleistet.

Zink ist nicht gegenüber den am Schornstein auftretenden schwefeligen Säuren beständig und zersetzt sich im Laufe der Zeit. Die abgebildete Zink-Kopfeinfassung wurde innerhalb von nur zwei Jahren zerfressen und bietet somit keinerlei Schutz gegen Witterungseinflüsse mehr. Sie wurde durch ein HOOG Qualitätsprodukt ersetzt. Unsere Produkte werden aus Edelstahl V2A, V4A oder Massiv-Kupfer in deutscher Produktion gefertigt. So haben Sie lange Freude an Ihrem Produkt.

Absender:		elletallbau Helle Ci
		Fuhsekamp 6 • 29336 Nienhagen C05144 / 48 48 • ⊕ 05144 / 85 51 www.metallbau-hoog.de • ଢ schornsteinschutz@metallbau-hoog.d
		Bearbeiter:
		Kommission:
		Auftrags-Nr.:
		Datum:
Maßblatt Rauc	:hrohrverlängerun	g - einwandig
ANFRAGE	Material	Form und Maße der Verlängerung oberhalb der Platte
BESTELLUNG	Edelstahl V2A Edelstahl V4A	Bitte die Form der Verlängerung ankreuzen
BE) I ELLUNG	Massiv-Kupfer	und die Maße eintragen
	Beschichtet in RAL	=
		(eckig) mm mm
		= Ø
Plattenmaße (Posit	tion und Größe)	(rund) mm
Rohrlänge unterhalb Rohrlänge oberhalb der Montageplatte der Montageplatte	Verlängerung unterhall teckstutzens ankreuzen und d	
	x	x
	nm mm	(Plewa) mm mm

Bestellung per Fax an 05144/85 51 oder per eMail an schornsteinschutz@metallbau-hoog.de!

Ø

mm

kein Stutzen unterhalb der Montageplatte

Absender:			Fuhsekar (05144 www.metallbau-hoog.d Bearbeiter: Kommission: Auftrags-Nr.:	tallbau mp 6 • 29336 Nienhagen / 48 48 • ⊕ 05144 / 85 51 e • ŵ schornsteinschutz@metallbau-hoog.de
ANFRA	GE		Kopfeinfassung ja nein schornstein ist nicht verkleidet verkleidet Aufbau in mm	Zusatzangaben nur für Kaminkopfeinfassung Seitenhöhe Standard 50 mm Standard 60 mm Sonder-Seitenhöhe in mm Stärke VA 0,8 mm 1,0 mm
1-zügig		2-zigig		
	8 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×			

Bei mehr als 3-zügigen Schornsteinen bitte eine eigene Skizze auf der Grundlage des Maßblattes erstellen und dem Maßblatt beifügen. Bitte geben Sie die genauen Kaminaußenmaße an. **Die Maßzugabe erfolgt durch uns!**

Bestellung per Fax an 05144/85 51 oder per eMail an schornsteinschutz@metallbau-hoog.de!

